

# **Прейскурант на платные медицинские услуги**

Подразделение: Кабинет платных стоматологических услуг

Вид услуг: Стоматологические услуги

Категория цен: Резиденты РБ

Утверждено приказом  
от 29.05.2023

| № позиции | Наименование услуг                                                                                                       | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. | Тариф с учетом НДС, руб. | Стоимость материалов, руб. | В том числе НДС, руб. | Итого цена услуги, руб. |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 1         | <b>Общие стоматологические мероприятия (терапевтические, амбулаторно-хирургические, ортопедические, ортодонтические)</b> |                   |                           |                          |                            |                       |                         |
| 1.1       | <b>Стоматологические обследования и процедуры</b>                                                                        |                   |                           |                          |                            |                       |                         |
| 1.1.1     | Стоматологическое обследование при первичном обращении                                                                   | обследов.         | 4.80                      | 4.80                     |                            |                       | 4.80                    |
| 1.1.2     | Динамическое наблюдение в процессе лечения                                                                               | обследов.         | 2.51                      | 2.51                     |                            |                       | 2.51                    |
| 1.1.3     | Стоматологическое обследование с выдачей консультативного заключения врача-специалиста                                   | консульт.         | 8.37                      | 8.37                     |                            |                       | 8.37                    |
| 1.1.4     | Анализ дентальных снимков                                                                                                | процедура         | 1.14                      | 1.14                     |                            |                       | 1.14                    |
| 1.1.5     | Анализ визиограмм, панорамных рентгенограмм, ортопантомограмм, телерентгенограмм                                         | процедура         | 4.31                      | 4.31                     |                            |                       | 4.31                    |
| 1.1.6     | Анализ результатов дополнительных методов исследования                                                                   | процедура         | 1.35                      | 1.35                     |                            |                       | 1.35                    |
| 1.2       | <b>Профессиональная гигиена</b>                                                                                          |                   |                           |                          |                            |                       |                         |
| 1.2.1     | Мотивация по факторам риска стоматологических заболеваний, обучение пациента чистке зубов                                | процедура         | 2.51                      | 2.51                     | 0.01                       |                       | 2.52                    |
| 1.2.2     | Покрытие одного зуба фторсодержащим или герметизирующим препаратом (Flairesse)                                           | манипул.          | 1.20                      | 1.20                     | 0.02                       | 0.0021                | 1.22                    |
| 1.2.2     | Покрытие одного зуба фторсодержащим или герметизирующим препаратом (Лак фторирующий Фтор-люкс)                           | манипул.          | 1.20                      | 1.20                     | 0.13                       | 0.0117                | 1.33                    |
| 1.2.2     | Покрытие одного зуба фторсодержащим или герметизирующим препаратом (Флюокал гель)                                        | манипул.          | 1.20                      | 1.20                     | 0.03                       | 0.0030                | 1.23                    |

|        |                                                                                                           |           |      |      |       |        |       |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|------|-------|--------|-------|
| 1.2.2  | Покрытие одного зуба фторсодержащим или герметизирующим препаратом (Фторлак)                              | манипул.  | 1.20 | 1.20 | 0.16  | 0.0143 | 1.36  |
| 1.2.3  | Покрытие последующего зуба фторсодержащим или герметизирующим препаратом (Flairesse)                      | манипул.  | 0.80 | 0.80 | 0.02  | 0.0021 | 0.82  |
| 1.2.3  | Покрытие последующего зуба фторсодержащим или герметизирующим препаратом (Лак фторирующий Фтор-люкс)      | манипул.  | 0.80 | 0.80 | 0.13  | 0.0117 | 0.93  |
| 1.2.3  | Покрытие последующего зуба фторсодержащим или герметизирующим препаратом (Флюокал гель)                   | манипул.  | 0.80 | 0.80 | 0.03  | 0.0030 | 0.83  |
| 1.2.4  | Контроль гигиены с применением специальных индексов в области ключевых зубов                              | процедура | 2.15 | 2.15 |       |        | 2.15  |
| 1.2.6  | Удаление зубного налета с одного зуба, очистка зуба (Детартрин)                                           | манипул.  | 0.68 | 0.68 | 0.85  | 0.0773 | 1.53  |
| 1.2.6  | Удаление зубного налета с одного зуба, очистка зуба (Клиник)                                              | манипул.  | 0.68 | 0.68 | 0.87  | 0.0827 | 1.55  |
| 1.2.7  | Инструментальное удаление зубных отложений с одного зуба (ручным инструментом)                            | манипул.  | 1.71 | 1.71 | 0.03  | 0.0026 | 1.74  |
| 1.2.9  | Удаление зубных отложений ультразвуковым скейлером с одного зуба                                          | манипул.  | 1.29 | 1.29 | 0.06  | 0.0083 | 1.35  |
| 1.2.12 | Удаление зубного камня, налета, обработка корня зуба аппаратом Vektor с одного зуба (Vector Fluid polish) | манипул.  | 2.72 | 2.72 | 12.02 | 2.0023 | 14.74 |
| 1.2.13 | Полирование одного зуба после снятия зубных отложений (Детартрин)                                         | манипул.  | 1.20 | 1.20 | 1.00  | 0.0911 | 2.20  |
| 1.2.13 | Полирование одного зуба после снятия зубных отложений (Клиник)                                            | манипул.  | 1.20 | 1.20 | 1.02  | 0.0965 | 2.22  |
| 1.2.13 | Полирование одного зуба после снятия зубных отложений (Полирен)                                           | манипул.  | 1.20 | 1.20 | 1.00  | 0.0911 | 2.20  |
| 1.2.13 | Полирование одного зуба после снятия зубных отложений (Супер Полиш)                                       | манипул.  | 1.20 | 1.20 | 1.05  | 0.0958 | 2.25  |
| 1.3    | <b>Анестезиологическая помощь</b>                                                                         |           |      |      |       |        |       |
| 1.3.1  | Аппликационная анестезия (Ледокаин 10%)                                                                   | манипул.  | 1.35 | 1.35 | 0.23  | 0.0205 | 1.58  |



|        |                                                                                                                                             |          |      |      |      |        |       |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|------|------|--------|-------|
| 1.4.1  | Наложение временной пломбы (Дентин-паста)                                                                                                   | манипул. | 1.35 | 1.35 | 0.07 | 0.0065 | 1.42  |
| 1.4.1  | Наложение временной пломбы (Парасепт)                                                                                                       | манипул. | 1.35 | 1.35 | 0.07 | 0.0066 | 1.42  |
| 1.4.2  | Удаление одной прочнофиксированной пломбы                                                                                                   | манипул. | 3.38 | 3.38 | 3.79 | 0.3442 | 7.17  |
| 1.4.3  | Удаление одной дефектной пломбы                                                                                                             | манипул. | 1.71 | 1.71 | 2.85 | 0.2587 | 4.56  |
| 1.4.4  | Снятие одной пластмассовой коронки                                                                                                          | манипул. | 1.20 | 1.20 | 1.54 | 0.1396 | 2.74  |
| 1.4.5  | Снятие одной штампованной коронки                                                                                                           | манипул. | 2.96 | 2.96 | 2.66 | 0.2418 | 5.62  |
| 1.4.6  | Снятие одной цельнолитой, металлокерамической, металлоакриловой коронки                                                                     | манипул. | 5.66 | 5.66 | 4.33 | 0.3934 | 9.99  |
| 1.4.7  | Инстилляція (орошение) полости рта антисептиком                                                                                             | манипул. | 0.80 | 0.80 | 0.96 | 0.0850 | 1.76  |
| 1.4.8  | Ретракция десны одного зуба (Нить ретракционная Sure-Cord plus)                                                                             | манипул. | 0.68 | 0.68 | 0.38 | 0.0360 | 1.06  |
| 1.4.8  | Ретракция десны одного зуба (Ре Корд)                                                                                                       | манипул. | 0.68 | 0.68 | 0.08 | 0.0080 | 0.76  |
| 1.4.9  | Применение кровоостанавливающего средства (Гемостаб)                                                                                        | манипул. | 0.80 | 0.80 | 0.09 | 0.0083 | 0.89  |
| 1.4.9  | Применение кровоостанавливающего средства (Алюмогель)                                                                                       | манипул. | 0.80 | 0.80 | 0.07 | 0.0066 | 0.87  |
| 1.4.9  | Применение кровоостанавливающего средства (Капрамин)                                                                                        | манипул. | 0.80 | 0.80 | 0.02 | 0.0022 | 0.82  |
| 1.4.9  | Применение кровоостанавливающего средства (ЭндоЖи № 4)                                                                                      | манипул. | 0.80 | 0.80 | 0.03 | 0.0031 | 0.83  |
| 1.4.10 | Временное шинирование зубов фотополимерным композиционным материалом (в расчете на один зуб) без стоимости материалов                       | манипул. | 2.96 | 2.96 |      |        | 2.96  |
| 1.4.11 | Временное шинирование зубов стекловолоконной лентой (в расчете на один зуб) (Без стоимости ленты стекловолоконной Filtek Ultimate текучий ) | манипул. | 6.76 | 6.76 | 9.83 | 0.8938 | 16.59 |

|        |                                                                                                                                                      |          |      |      |       |        |       |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|------|-------|--------|-------|
| 1.4.11 | Временное шинирование зубов стекловолоконной лентой (в расчете на один зуб) (Без стоимости ленты стекловолоконной Эстелайт сигма)                    | манипул. | 6.76 | 6.76 | 11.83 | 1.0753 | 18.59 |
| 1.4.11 | Временное шинирование зубов стекловолоконной лентой (в расчете на один зуб) (Эстелайт сигма Рибонд)                                                  | манипул. | 6.76 | 6.76 | 25.96 | 2.3593 | 32.72 |
| 1.4.12 | Временное шинирование зубов стекловолоконной лентой с моделированием одного зуба без стоимости материалов (Армосплинт)                               | манипул. | 2.96 | 2.96 | 13.31 | 1.2120 | 16.27 |
| 1.4.12 | Временное шинирование зубов стекловолоконной лентой с моделированием одного зуба без стоимости материалов (Рибонд)                                   | манипул. | 2.96 | 2.96 | 42.38 | 3.8520 | 45.34 |
| 1.4.13 | Коагуляция гипертрофированного десневого сосочка                                                                                                     | манипул. | 1.20 | 1.20 | 0.02  | 0.0017 | 1.22  |
| 1.4.24 | Избирательное шлифование бугров одного зуба                                                                                                          | манипул. | 1.20 | 1.20 | 0.81  | 0.0734 | 2.01  |
| 1.4.25 | Избирательное шлифование бугров двух контактных зубов (супраокклюзия)                                                                                | манипул. | 1.71 | 1.71 | 1.59  | 0.1447 | 3.30  |
| 1.4.26 | Одонтодиагностика одного зуба                                                                                                                        | манипул. | 1.35 | 1.35 | 0.02  | 0.0017 | 1.37  |
| 1.4.28 | Забор материала для микробиологического исследования                                                                                                 | манипул. | 8.19 | 8.19 | 0.50  | 0.0839 | 8.69  |
| 1.4.32 | Проведение стоматологического лечения с использованием бинокулярной лупы                                                                             | манипул. | 9.93 | 9.93 |       |        | 9.93  |
| 1.4.33 | Последующее проведение стоматологического лечения с использованием бинокулярной лупы                                                                 | манипул. | 0.53 | 0.53 |       |        | 0.53  |
| 1.5    | <b>Применение инструментов, изделий и средств медицинского назначения, используемых при посещении пациента всех видов стоматологического лечения</b> |          |      |      |       |        |       |
| 1.5.1  | Применение набора инструментов, используемых при каждом посещении пациента на терапевтическом приеме                                                 | <конв.>  |      |      | 0.24  | 0.0215 | 0.24  |
| 1.5.5  | Применение салфетки для пациента одноразовой                                                                                                         | <конв.>  |      |      | 0.09  | 0.0080 | 0.09  |
| 1.5.6  | Применение наконечника на слюноотсос одноразового                                                                                                    | <конв.>  |      |      | 0.11  | 0.0101 | 0.11  |
| 1.5.8  | Применение маски одноразовой                                                                                                                         | <конв.>  |      |      | 0.14  | 0.0129 | 0.14  |

|        |                                                                                                                                                                                           |         |  |  |      |        |             |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|--|------|--------|-------------|
| 1.5.9  | Применение пары перчаток медицинских (одноразовые нестерильные)                                                                                                                           | <конв.> |  |  | 0.29 | 0.0266 | <b>0.29</b> |
| 1.5.9  | Применение пары перчаток медицинских (одноразовые стерильные)                                                                                                                             | <конв.> |  |  | 1.66 | 0.1513 | <b>1.66</b> |
| 1.5.11 | Применение валиков стоматологических                                                                                                                                                      | <конв.> |  |  | 0.18 |        | <b>0.18</b> |
| 1.5.12 | Применение марлевых шариков                                                                                                                                                               | <конв.> |  |  | 0.01 | 0.0012 | <b>0.01</b> |
| 1.5.13 | Применение ваты                                                                                                                                                                           | <конв.> |  |  | 0.01 | 0.0011 | <b>0.01</b> |
| 1.5.14 | Применение микроаппликатора                                                                                                                                                               | <конв.> |  |  | 0.12 | 0.0109 | <b>0.12</b> |
| 1.5.15 | Применение шприца для промывания корневого канала                                                                                                                                         | <конв.> |  |  | 0.07 | 0.0064 | <b>0.07</b> |
| 1.5.18 | Применение штифта бумажного                                                                                                                                                               | <конв.> |  |  | 0.05 | 0.0050 | <b>0.05</b> |
| 1.5.19 | Применение ножниц хирургических                                                                                                                                                           | <конв.> |  |  | 0.23 | 0.0212 | <b>0.23</b> |
| 1.5.21 | Применение зажима кровоостанавливающего                                                                                                                                                   | <конв.> |  |  | 0.23 | 0.0211 | <b>0.23</b> |
| 1.5.22 | Применение элеватора экстракционного хирургического (стандартный_1)                                                                                                                       | <конв.> |  |  | 0.28 | 0.0256 | <b>0.28</b> |
| 1.5.25 | Применение щипцов для удаления зубов                                                                                                                                                      | <конв.> |  |  | 0.27 | 0.0243 | <b>0.27</b> |
| 1.5.29 | Применение артикуляционной бумаги, окклюзионной пластинки                                                                                                                                 | <конв.> |  |  | 0.16 | 0.0146 | <b>0.16</b> |
| 1.5.30 | Применение адгезива (один зуб) (Tokuyama Bond Force II)                                                                                                                                   | <конв.> |  |  | 3.51 | 0.3192 | <b>3.51</b> |
| 1.5.30 | Применение адгезива (один зуб) (Сингал Бонд Адаптер)                                                                                                                                      | <конв.> |  |  | 0.31 | 0.0281 | <b>0.31</b> |
| 1.5.31 | Применение протравки (один зуб) (Влад Ми Ва)                                                                                                                                              | <конв.> |  |  | 0.07 | 0.0124 | <b>0.07</b> |
| 1.5.31 | Применение протравки (один зуб) (Травекс -37)                                                                                                                                             | <конв.> |  |  | 0.14 | 0.0131 | <b>0.14</b> |
| 1.5.32 | Применение штрипсы                                                                                                                                                                        | <конв.> |  |  | 0.35 | 0.0317 | <b>0.35</b> |
| 1.5.33 | Применение диска полировочного                                                                                                                                                            | <конв.> |  |  | 0.31 | 0.0279 | <b>0.31</b> |
| 1.5.39 | Применение инструментов, изделий и средств медицинского назначения в соответствии с применяемой методикой лечения (Комплект для инъекций стоматологический однократного применения АЭРС ) | <конв.> |  |  | 1.21 | 0.1100 | <b>1.21</b> |

|                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                |          |      |      |      |        |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|------|------|--------|--------------|
| 1.5.39                                                                                                       | Применение инструментов, изделий и средств медицинского назначения в соответствии с применяемой методикой лечения (Раствор антисептического лекарственного средства спиртовой Этанол 70%)      | <конв.>  |      |      | 0.02 | 0.0023 | <b>0.02</b>  |
| 1.5.39                                                                                                       | Применение инструментов, изделий и средств медицинского назначения в соответствии с применяемой методикой лечения (Петрактор OptraGate Small Refil )                                           | <конв.>  |      |      | 4.75 | 0.4320 | <b>4.75</b>  |
| 1.5.39                                                                                                       | Применение инструментов, изделий и средств медицинского назначения в соответствии с применяемой методикой лечения (Салфетка влажная мед. с лекарственным средством " Этанол антисептический" ) | <конв.>  |      |      | 0.15 | 0.0140 | <b>0.15</b>  |
| 1.5.39                                                                                                       | Применение инструментов, изделий и средств медицинского назначения в соответствии с применяемой методикой лечения (Салфетка дезинфицирующая " Дезариус")                                       | <конв.>  |      |      | 0.07 |        | <b>0.07</b>  |
| 1.5.40                                                                                                       | Применение шапочки одноразовой                                                                                                                                                                 | <конв.>  |      |      | 0.03 | 0.0023 | <b>0.03</b>  |
| <b>2</b> <b>Стоматология терапевтическая</b><br><b>(терапевтическое</b><br><b>стоматологическое лечение)</b> |                                                                                                                                                                                                |          |      |      |      |        |              |
| 2.1                                                                                                          | <b>Герметизация фиссур одного зуба</b>                                                                                                                                                         |          |      |      |      |        |              |
| 2.1.1                                                                                                        | Герметизация фиссур одного зуба (неинвазивный метод) (EsFlow жидкотекучий)                                                                                                                     | манипул. | 5.47 | 5.47 | 2.27 | 0.2060 | <b>7.74</b>  |
| 2.1.1                                                                                                        | Герметизация фиссур одного зуба (неинвазивный метод) (Филтек Алтимэйт Флоабл)                                                                                                                  | манипул. | 5.47 | 5.47 | 4.03 | 0.3663 | <b>9.50</b>  |
| 2.1.1                                                                                                        | Герметизация фиссур одного зуба (неинвазивный метод) (Фисурит F)                                                                                                                               | манипул. | 5.47 | 5.47 | 1.87 | 0.1696 | <b>7.34</b>  |
| 2.1.1                                                                                                        | Герметизация фиссур одного зуба (неинвазивный метод) (Эстелайт сигма)                                                                                                                          | манипул. | 5.47 | 5.47 | 3.42 | 0.3109 | <b>8.89</b>  |
| 2.1.2                                                                                                        | Герметизация фиссур одного зуба (инвазивный метод) (EsFlow жидкотекучий)                                                                                                                       | манипул. | 8.19 | 8.19 | 4.98 | 0.4523 | <b>13.17</b> |
| 2.1.2                                                                                                        | Герметизация фиссур одного зуба (инвазивный метод) (Филтек Алтимэйт Флоабл)                                                                                                                    | манипул. | 8.19 | 8.19 | 8.50 | 0.7730 | <b>16.69</b> |
| 2.1.2                                                                                                        | Герметизация фиссур одного зуба (инвазивный метод) (Фисурит F)                                                                                                                                 | манипул. | 8.19 | 8.19 | 4.18 | 0.3796 | <b>12.37</b> |

|       |                                                                                                                                                                                                                          |          |       |       |       |        |       |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-------|-------|--------|-------|
| 2.1.2 | Герметизация фиссур одного зуба (инвазивный метод) (Эстелайт сигма)                                                                                                                                                      | манипул. | 8.19  | 8.19  | 7.28  | 0.6622 | 15.47 |
| 2.2   | <b>Препарирование твердых тканей одного зуба при лечении кариеса (I, II, III, IV, V классы по Блэку) и некариозных заболеваний, возникших после прорезывания зубов с локализацией полостей независимо от поверхности</b> |          |       |       |       |        |       |
| 2.2.1 | Минимальное инвазивное препарирование кариозной полости                                                                                                                                                                  | манипул. | 4.35  | 4.35  | 2.29  | 0.2080 | 6.64  |
| 2.2.2 | Препарирование кариозной полости при разрушении до 1/3 коронки зуба                                                                                                                                                      | манипул. | 7.05  | 7.05  | 2.86  | 0.2597 | 9.91  |
| 2.2.3 | Препарирование кариозной полости при разрушении до 1/2 коронки зуба                                                                                                                                                      | манипул. | 10.01 | 10.01 | 3.79  | 0.3449 | 13.80 |
| 2.2.4 | Препарирование кариозной полости при разрушении более 1/2 коронки зуба                                                                                                                                                   | манипул. | 12.44 | 12.44 | 5.68  | 0.5165 | 18.12 |
| 2.3   | <b>Изготовление изолирующей прокладки</b>                                                                                                                                                                                |          |       |       |       |        |       |
| 2.3.1 | Изготовление изолирующей цементосодержащей прокладки (Унифас)                                                                                                                                                            | манипул. | 4.35  | 4.35  |       |        | 4.35  |
| 2.3.2 | Изготовление изолирующей прокладки из стеклоиономерного цемента (Витример)                                                                                                                                               | манипул. | 3.83  | 3.83  | 7.51  | 0.6825 | 11.34 |
| 2.3.3 | Изготовление изолирующей фотоотверждаемой (композит, компомер, флоу) прокладки (EsFlow жидкотекучий)                                                                                                                     | манипул. | 3.07  | 3.07  | 0.85  | 0.0775 | 3.92  |
| 2.3.3 | Изготовление изолирующей фотоотверждаемой (композит, компомер, флоу) прокладки (Филтек Алтимэйт Флоабл)                                                                                                                  | манипул. | 3.07  | 3.07  | 3.35  | 0.3045 | 6.42  |
| 2.3.3 | Изготовление изолирующей фотоотверждаемой (композит, компомер, флоу) прокладки (Филтек жидкотекучий 21.03.2022)                                                                                                          | манипул. | 3.07  | 3.07  | 12.68 | 1.1523 | 15.75 |
| 2.3.3 | Изготовление изолирующей фотоотверждаемой (композит, компомер, флоу) прокладки (Эстелайт сигма)                                                                                                                          | манипул. | 3.07  | 3.07  |       |        | 3.07  |
| 2.3.4 | Изготовление изолирующей прокладки адгезивной системой (Адпер Сингл Бонд)                                                                                                                                                | манипул. | 3.07  | 3.07  | 0.31  | 0.0281 | 3.38  |
| 2.3.5 | Изготовление кальцийсодержащей лечебной прокладки (Calciol)                                                                                                                                                              | манипул. | 3.82  | 3.82  | 0.19  | 0.0168 | 4.01  |
| 2.3.5 | Изготовление кальцийсодержащей лечебной прокладки (Кальципульпин Плюс)                                                                                                                                                   | манипул. | 3.82  | 3.82  | 0.12  | 0.0110 | 3.94  |

|        |                                                                                                                                 |          |       |       |       |        |              |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-------|-------|--------|--------------|
| 2.3.5  | Изготовление кальцийсодержащей лечебной прокладки (Лайф)                                                                        | манипул. | 3.82  | 3.82  | 0.09  | 0.0079 | <b>3.91</b>  |
| 2.4    | <b>Эндодонтическое лечение одного зуба при пульпите и апикальном периодонтите</b>                                               |          |       |       |       |        |              |
| 2.4.1  | Препарирование кариозной полости и полости однокорневого зуба                                                                   | манипул. | 4.71  | 4.71  | 2.85  | 0.2591 | <b>7.56</b>  |
| 2.4.2  | Препарирование кариозной полости и полости многокорневого зуба                                                                  | манипул. | 9.92  | 9.92  | 5.68  | 0.5165 | <b>15.60</b> |
| 2.4.3  | Наложение девитализирующей пасты (Девит-С)                                                                                      | манипул. | 2.19  | 2.19  | 0.32  | 0.0292 | <b>2.51</b>  |
| 2.4.3  | Наложение девитализирующей пасты (Депульпин)                                                                                    | манипул. | 2.19  | 2.19  | 3.52  | 0.3200 | <b>5.71</b>  |
| 2.4.4  | Инструментальная обработка одного хорошо проходимого канала                                                                     | манипул. | 5.47  | 5.47  | 3.02  | 0.2800 | <b>8.49</b>  |
| 2.4.5  | Инструментальная обработка одного плохо проходимого канала                                                                      | манипул. | 12.02 | 12.02 | 4.02  | 0.3710 | <b>16.04</b> |
| 2.4.6  | Инструментальная обработка одного хорошо проходимого канала эндодонтическим наконечником                                        | манипул. | 4.33  | 4.33  | 19.98 | 1.8225 | <b>24.31</b> |
| 2.4.7  | Инструментальная обработка одного плохо проходимого канала эндодонтическим наконечником                                         | манипул. | 9.93  | 9.93  | 29.60 | 2.6968 | <b>39.53</b> |
| 2.4.8  | Ампутация пульпы                                                                                                                | манипул. | 0.41  | 0.41  | 0.02  | 0.0017 | <b>0.43</b>  |
| 2.4.9  | Наложение пасты над устьями каналов (Апексдент)                                                                                 | манипул. | 2.74  | 2.74  | 0.66  | 0.0597 | <b>3.40</b>  |
| 2.4.9  | Наложение пасты над устьями каналов (Метапекс)                                                                                  | манипул. | 2.74  | 2.74  | 1.62  | 0.1476 | <b>4.36</b>  |
| 2.4.10 | Экстирпация пульпы из одного канала                                                                                             | манипул. | 1.90  | 1.90  | 0.51  | 0.0521 | <b>2.41</b>  |
| 2.4.11 | Распломбирование и инструментальная обработка одного канала зуба, ранее запломбированного пастой                                | манипул. | 11.03 | 11.03 | 3.93  | 0.3692 | <b>14.96</b> |
| 2.4.12 | Распломбирование и инструментальная обработка одного канала зуба, ранее запломбированного цементом, резорцинформалиновой пастой | манипул. | 16.39 | 16.39 | 5.19  | 0.4833 | <b>21.58</b> |
| 2.4.13 | Распломбирование и инструментальная обработка одного канала зуба, ранее запломбированного пастой, эндодонтическим наконечником  | манипул. | 13.78 | 13.78 | 24.96 | 2.2746 | <b>38.74</b> |

|        |                                                                                                                                                               |          |       |       |       |        |              |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-------|-------|--------|--------------|
| 2.4.14 | Распломбирование и инструментальная обработка одного канала зуба, ранее запломбированного цементом, резорцинформалиновой пастой, эндодонтическим наконечником | манипул. | 19.11 | 19.11 | 34.56 | 3.1473 | <b>53.67</b> |
| 2.4.15 | Антисептическая обработка одного канала (Белодез, Эндо Жи № 3, Паркан)                                                                                        | манипул. | 1.00  | 1.00  | 0.08  | 0.0129 | <b>1.08</b>  |
| 2.4.15 | Антисептическая обработка одного канала (Перекись водорода 3%)                                                                                                | манипул. | 1.00  | 1.00  | 0.01  | 0.0006 | <b>1.01</b>  |
| 2.4.16 | Медикаментозная обработка одного канала с помощью специальных средств для прохождения и расширения корневого канала (Белодез (гель))                          | манипул. | 4.35  | 4.35  | 0.54  | 0.0903 | <b>4.89</b>  |
| 2.4.16 | Медикаментозная обработка одного канала с помощью специальных средств для прохождения и расширения корневого канала (Гидрол)                                  | манипул. | 4.35  | 4.35  | 0.12  | 0.0107 | <b>4.47</b>  |
| 2.4.16 | Медикаментозная обработка одного канала с помощью специальных средств для прохождения и расширения корневого канала (Дилатон-гель)                            | манипул. | 4.35  | 4.35  | 0.71  | 0.0645 | <b>5.06</b>  |
| 2.4.16 | Медикаментозная обработка одного канала с помощью специальных средств для прохождения и расширения корневого канала (Канал +)                                 | манипул. | 4.35  | 4.35  | 2.14  | 0.1942 | <b>6.49</b>  |
| 2.4.16 | Медикаментозная обработка одного канала с помощью специальных средств для прохождения и расширения корневого канала (Эндо Жи № 1)                             | манипул. | 4.35  | 4.35  | 0.12  | 0.0106 | <b>4.47</b>  |
| 2.4.16 | Медикаментозная обработка одного канала с помощью специальных средств для прохождения и расширения корневого канала (Эндо Жи № 2)                             | манипул. | 4.35  | 4.35  | 0.05  | 0.0044 | <b>4.40</b>  |
| 2.4.16 | Медикаментозная обработка одного канала с помощью специальных средств для прохождения и расширения корневого канала (Эндогель № 1)                            | манипул. | 4.35  | 4.35  | 0.26  | 0.0240 | <b>4.61</b>  |
| 2.4.16 | Медикаментозная обработка одного канала с помощью специальных средств для прохождения и расширения корневого канала (Эндогель № 2)                            | манипул. | 4.35  | 4.35  | 0.93  | 0.0842 | <b>5.28</b>  |
| 2.4.17 | Лечебная внутриканальная повязка одного канала (Алексдент)                                                                                                    | манипул. | 4.35  | 4.35  | 1.45  | 0.1404 | <b>5.80</b>  |

|        |                                                                                                                                      |          |       |       |       |        |              |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-------|-------|--------|--------------|
| 2.4.17 | Лечебная внутриканальная повязка одного канала (Метапаста)                                                                           | манипул. | 4.35  | 4.35  | 2.76  | 0.2598 | <b>7.11</b>  |
| 2.4.17 | Лечебная внутриканальная повязка одного канала (Метапекс)                                                                            | манипул. | 4.35  | 4.35  | 4.99  | 0.4622 | <b>9.34</b>  |
| 2.4.18 | Извлечение инородного тела из одного канала                                                                                          | манипул. | 13.66 | 13.66 | 5.70  | 0.5242 | <b>19.36</b> |
| 2.4.19 | Извлечение штифта, культевой вкладки из одного канала                                                                                | манипул. | 16.55 | 16.55 | 10.48 | 0.9584 | <b>27.03</b> |
| 2.4.20 | Пломбирование одного канала пастой (силлером) (VioSeal)                                                                              | манипул. | 3.71  | 3.71  | 1.92  | 0.1803 | <b>5.63</b>  |
| 2.4.20 | Пломбирование одного канала пастой (силлером) (Адсил)                                                                                | манипул. | 3.71  | 3.71  | 2.27  | 0.2119 | <b>5.98</b>  |
| 2.4.20 | Пломбирование одного канала пастой (силлером) (Триоксидент)                                                                          | манипул. | 3.71  | 3.71  | 2.23  | 0.2086 | <b>5.94</b>  |
| 2.4.21 | Пломбирование одного канала гуттаперчевыми штифтами на силлере методом конденсации (VioSeal)                                         | манипул. | 9.93  | 9.93  |       |        | <b>9.93</b>  |
| 2.4.21 | Пломбирование одного канала гуттаперчевыми штифтами на силлере методом конденсации (VioSeal 22.03.22)                                | манипул. | 9.93  | 9.93  | 1.79  | 0.1801 | <b>11.72</b> |
| 2.4.21 | Пломбирование одного канала гуттаперчевыми штифтами на силлере методом конденсации (Адсил (спредер с конической верхушкой) )         | манипул. | 9.93  | 9.93  | 1.76  | 0.1769 | <b>11.69</b> |
| 2.4.21 | Пломбирование одного канала гуттаперчевыми штифтами на силлере методом конденсации (Триоксидент (спредер с конической верхушкой))_1) | манипул. | 9.93  | 9.93  | 1.74  | 0.1752 | <b>11.67</b> |
| 2.4.23 | Измерение длины канала при помощи аппарата "Апекслокатор"                                                                            | манипул. | 2.71  | 2.71  | 0.02  | 0.0017 | <b>2.73</b>  |
| 2.4.24 | Применение гуттаперчевого штифта ( стандартного размера)                                                                             | <конв.>  |       |       |       |        |              |
| 2.4.24 | Применение гуттаперчевого штифта (с конусностью)                                                                                     | <конв.>  |       |       | 0.13  | 0.0116 | <b>0.13</b>  |
| 2.4.24 | Применение гуттаперчевого штифта (Штифт гутаперчивый 02. 12.2022)                                                                    | <конв.>  |       |       | 0.36  | 0.0323 | <b>0.36</b>  |
| 2.4.24 | Применение гуттаперчевого штифта (Штифт гутаперчивый 22. 03.2022)                                                                    | <конв.>  |       |       | 0.11  | 0.0098 | <b>0.11</b>  |
| 2.4.24 | Применение гуттаперчевого штифта (Штифт гутаперчивый 22. 03.2022_1)                                                                  | <конв.>  |       |       | 0.07  | 0.0066 | <b>0.07</b>  |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |       |       |      |        |              |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-------|------|--------|--------------|
| 2.5   | <b>Реставрация коронковой части<br/>одного зуба при лечении кариозной<br/>полости (I, II, III, IV, V классы по<br/>Блэку) с локализацией полостей<br/>независимо от поверхности</b>                                                                                                                                            |          |       |       |      |        |              |
| 2.5.5 | Реставрация коронковой части<br>одного зуба фотополимерным<br>композиционным материалом при<br>лечении кариозной полости I, II, III,<br>IV, V классов по Блэку с<br>локализацией полостей<br>независимо от поверхности при<br>минимальном инвазивном<br>препарировании кариозной<br>полости (Адпер Сингл Бонд 2)               | манипул. | 10.91 | 10.91 | 4.81 | 0.4373 | <b>15.72</b> |
| 2.5.5 | Реставрация коронковой части<br>одного зуба фотополимерным<br>композиционным материалом при<br>лечении кариозной полости I, II, III,<br>IV, V классов по Блэку с<br>локализацией полостей<br>независимо от поверхности при<br>минимальном инвазивном<br>препарировании кариозной<br>полости (Градия директ)                    | манипул. | 10.91 | 10.91 | 3.87 | 0.3519 | <b>14.78</b> |
| 2.5.5 | Реставрация коронковой части<br>одного зуба фотополимерным<br>композиционным материалом при<br>лечении кариозной полости I, II, III,<br>IV, V классов по Блэку с<br>локализацией полостей<br>независимо от поверхности при<br>минимальном инвазивном<br>препарировании кариозной<br>полости (Палфик Эстелайт)                  | манипул. | 10.91 | 10.91 | 3.62 | 0.3290 | <b>14.53</b> |
| 2.5.5 | Реставрация коронковой части<br>одного зуба фотополимерным<br>композиционным материалом при<br>лечении кариозной полости I, II, III,<br>IV, V классов по Блэку с<br>локализацией полостей<br>независимо от поверхности при<br>минимальном инвазивном<br>препарировании кариозной                                               | манипул. | 10.91 | 10.91 | 3.91 | 0.3555 | <b>14.82</b> |
| 2.5.5 | Реставрация коронковой части<br>одного зуба фотополимерным<br>композиционным материалом при<br>лечении кариозной полости I, II, III,<br>IV, V классов по Блэку с<br>локализацией полостей<br>независимо от поверхности при<br>минимальном инвазивном<br>препарировании кариозной<br>полости (Палфик Эстелайт Пасте<br>(шприц)) | манипул. | 10.91 | 10.91 | 3.52 | 0.3202 | <b>14.43</b> |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |       |       |      |        |              |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-------|------|--------|--------------|
| 2.5.5 | Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности при минимальном инвазивном препарировании кариозной полости (Филтек Z 250)                | манипул. | 10.91 | 10.91 | 4.18 | 0.3801 | <b>15.09</b> |
| 2.5.5 | Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности при минимальном инвазивном препарировании кариозной                                       | манипул. | 10.91 | 10.91 | 5.48 | 0.4982 | <b>16.39</b> |
| 2.5.5 | Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности при минимальном инвазивном препарировании кариозной полости (Эстелайт сигма квик)         | манипул. | 10.91 | 10.91 | 6.53 | 0.5939 | <b>17.44</b> |
| 2.5.5 | Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности при минимальном инвазивном препарировании кариозной полости (Эстелайт сигма квик (шприц)) | манипул. | 10.91 | 10.91 | 6.36 | 0.5784 | <b>17.27</b> |
| 2.5.6 | Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении до 1/3 коронки зуба                                      | манипул. | 13.66 | 13.66 | 7.22 | 0.6560 | <b>20.88</b> |
| 2.5.6 | Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении до 1/3 коронки зуба (Градия директ)                      | манипул. | 13.66 | 13.66 | 5.81 | 0.5278 | <b>19.47</b> |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |       |       |      |        |              |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-------|------|--------|--------------|
| 2.5.6 | Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении до 1/3 коронки зуба (Палфик Эстелайт)               | манипул. | 13.66 | 13.66 | 5.43 | 0.4936 | <b>19.09</b> |
| 2.5.6 | Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении до 1/3 коронки зуба (Палфик Эстелайт Пасте (шприц)) | манипул. | 13.66 | 13.66 | 3.52 | 0.3202 | <b>17.18</b> |
| 2.5.6 | Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении до 1/3 коронки зуба (Спектрум TRN-3)                | манипул. | 13.66 | 13.66 | 2.50 | 0.2270 | <b>16.16</b> |
| 2.5.6 | Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении до 1/3 коронки зуба (Филтек Z250)                   | манипул. | 13.66 | 13.66 | 6.27 | 0.5702 | <b>19.93</b> |
| 2.5.6 | Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении до 1/3 коронки зуба (Эстелайт сигма)                | манипул. | 13.66 | 13.66 | 8.22 | 0.7474 | <b>21.88</b> |
| 2.5.6 | Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении до 1/3 коронки зуба (Эстелайт сигма квик)           | манипул. | 13.66 | 13.66 | 9.80 | 0.8908 | <b>23.46</b> |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |       |       |      |        |              |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-------|------|--------|--------------|
| 2.5.7 | Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении до 1/2 коронки зуба (Адпер Сингл Бонд 2)            | манипул. | 16.39 | 16.39 | 9.62 | 0.8746 | <b>26.01</b> |
| 2.5.7 | Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении до 1/2 коронки зуба (Градия директ)                 | манипул. | 16.39 | 16.39 | 7.74 | 0.7037 | <b>24.13</b> |
| 2.5.7 | Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении до 1/2 коронки зуба (Палфик Эстелайт)               | манипул. | 16.39 | 16.39 | 7.24 | 0.6581 | <b>23.63</b> |
| 2.5.7 | Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении до 1/2 коронки зуба (Палфик Эстелайт Пасте (шприц)) | манипул. | 16.39 | 16.39 | 3.52 | 0.3202 | <b>19.91</b> |
| 2.5.7 | Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении до 1/2 коронки зуба (Спектрум ТРН-3)                | манипул. | 16.39 | 16.39 | 3.33 | 0.3027 | <b>19.72</b> |
| 2.5.7 | Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении до 1/2 коронки зуба (Филтек Z250)                   | манипул. | 16.39 | 16.39 | 8.36 | 0.7603 | <b>24.75</b> |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |       |       |       |        |              |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-------|-------|--------|--------------|
| 2.5.7 | Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении до 1/2 коронки зуба (Эстелайт сигма)                   | манипул. | 16.39 | 16.39 | 10.96 | 0.9965 | <b>27.35</b> |
| 2.5.7 | Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении до 1/2 коронки зуба (Эстелайт сигма квик)              | манипул. | 16.39 | 16.39 | 13.07 | 1.1878 | <b>29.46</b> |
| 2.5.8 | Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении более 1/2 коронки зуба (Адпер Сингл Бонд 2)            | манипул. | 13.49 | 13.49 | 12.03 | 1.0933 | <b>25.52</b> |
| 2.5.8 | Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении более 1/2 коронки зуба (Градия директ)                 | манипул. | 13.49 | 13.49 | 9.68  | 0.8797 | <b>23.17</b> |
| 2.5.8 | Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении более 1/2 коронки зуба (Палфик Эстелайт)               | манипул. | 13.49 | 13.49 | 9.05  | 0.8226 | <b>22.54</b> |
| 2.5.8 | Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении более 1/2 коронки зуба (Палфик Эстелайт Пасте (шприц)) | манипул. | 13.49 | 13.49 | 3.52  | 0.3202 | <b>17.01</b> |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |       |       |       |        |              |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-------|-------|--------|--------------|
| 2.5.8 | Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении более 1/2 коронки зуба (Спектрум TRN-3) | манипул. | 13.49 | 13.49 | 4.16  | 0.3784 | <b>17.65</b> |
| 2.5.8 | Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении более 1/2 коронки зуба (Филтек Z250)    | манипул. | 13.49 | 13.49 | 10.45 | 0.9504 | <b>23.94</b> |
| 2.5.8 | Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении более 1/2 коронки зуба (Эстелайт сигма) | манипул. | 13.49 | 13.49 | 13.70 | 1.2456 | <b>27.19</b> |
| 2.5.8 | Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении более 1/2 коронки                       | манипул. | 13.49 | 13.49 | 16.33 | 1.4847 | <b>29.82</b> |
| 2.5.9 | Реставрация коронковой части одного зуба компомером при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности при минимальном инвазивном препарировании кариозной полости (Адпер Сингл Бонд 2)                       | манипул. | 10.91 | 10.91 | 4.81  | 0.4373 | <b>15.72</b> |
| 2.5.9 | Реставрация коронковой части одного зуба компомером при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности при минимальном инвазивном препарировании кариозной полости (Градия директ)                            | манипул. | 10.91 | 10.91 | 3.87  | 0.3519 | <b>14.78</b> |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                          |          |       |       |      |        |              |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-------|------|--------|--------------|
| 2.5.9  | Реставрация коронковой части одного зуба компомером при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности при минимальном инвазивном препарировании кариозной                               | манипул. | 10.91 | 10.91 | 3.62 | 0.3290 | <b>14.53</b> |
| 2.5.9  | Реставрация коронковой части одного зуба компомером при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности при минимальном инвазивном препарировании кариозной полости (Филтек Z 250)        | манипул. | 10.91 | 10.91 | 4.18 | 0.3801 | <b>15.09</b> |
| 2.5.9  | Реставрация коронковой части одного зуба компомером при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности при минимальном инвазивном препарировании кариозной полости (Эстелайт сигма)      | манипул. | 10.91 | 10.91 | 5.48 | 0.4982 | <b>16.39</b> |
| 2.5.9  | Реставрация коронковой части одного зуба компомером при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности при минимальном инвазивном препарировании кариозной полости (Эстелайт сигма квик) | манипул. | 10.91 | 10.91 | 6.53 | 0.5939 | <b>17.44</b> |
| 2.5.10 | Реставрация коронковой части одного зуба компомером при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении до 1/3 коронки зуба (Адпер Сингл Бонд 2)         | манипул. | 13.66 | 13.66 | 7.22 | 0.6560 | <b>20.88</b> |
| 2.5.10 | Реставрация коронковой части одного зуба компомером при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении до 1/3 коронки зуба (Градия директ)              | манипул. | 13.66 | 13.66 | 5.81 | 0.5278 | <b>19.47</b> |
| 2.5.10 | Реставрация коронковой части одного зуба компомером при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении до 1/3 коронки зуба (Палфик Эстелайт)            | манипул. | 13.66 | 13.66 | 5.43 | 0.4936 | <b>19.09</b> |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                  |          |       |       |      |        |              |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-------|------|--------|--------------|
| 2.5.10 | Реставрация коронковой части одного зуба компомером при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении до 1/3 коронки зуба (Филтек Z 250)       | манипул. | 13.66 | 13.66 | 6.27 | 0.5702 | <b>19.93</b> |
| 2.5.10 | Реставрация коронковой части одного зуба компомером при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении до 1/3 коронки зуба (Эстелайт сигма)     | манипул. | 13.66 | 13.66 | 8.22 | 0.7474 | <b>21.88</b> |
| 2.5.10 | Реставрация коронковой части одного зуба компомером при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении до 1/3 коронки зуба                      | манипул. | 13.66 | 13.66 | 9.80 | 0.8908 | <b>23.46</b> |
| 2.5.11 | Реставрация коронковой части одного зуба компомером при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении до 1/2 коронки зуба (Адпер Сингл Бонд 2) | манипул. | 16.39 | 16.39 | 9.62 | 0.8746 | <b>26.01</b> |
| 2.5.11 | Реставрация коронковой части одного зуба компомером при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении до 1/2 коронки зуба (Градия директ)      | манипул. | 16.39 | 16.39 | 7.74 | 0.7037 | <b>24.13</b> |
| 2.5.11 | Реставрация коронковой части одного зуба компомером при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении до 1/2 коронки зуба (Палфик Эстелайт)    | манипул. | 16.39 | 16.39 | 7.24 | 0.6581 | <b>23.63</b> |
| 2.5.11 | Реставрация коронковой части одного зуба компомером при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении до 1/2 коронки зуба (Филтек Z 250)       | манипул. | 16.39 | 16.39 | 8.36 | 0.7603 | <b>24.75</b> |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                     |          |       |       |       |        |              |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-------|-------|--------|--------------|
| 2.5.11 | Реставрация коронковой части одного зуба компомером при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении до 1/2 коронки зуба (Эстелайт сигма)        | манипул. | 16.39 | 16.39 | 10.96 | 0.9965 | <b>27.35</b> |
| 2.5.11 | Реставрация коронковой части одного зуба компомером при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении до 1/2 коронки зуба                         | манипул. | 16.39 | 16.39 | 13.07 | 1.1878 | <b>29.46</b> |
| 2.5.12 | Реставрация коронковой части одного зуба компомером при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении более 1/2 коронки зуба (Палфик Эстелайт)    | манипул. | 18.60 | 18.60 | 9.05  | 0.8226 | <b>27.65</b> |
| 2.5.12 | Реставрация коронковой части одного зуба компомером при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении более 1/2 коронки зуба (Адпер Сингл Бонд 2) | манипул. | 18.60 | 18.60 | 12.03 | 1.0933 | <b>30.63</b> |
| 2.5.12 | Реставрация коронковой части одного зуба компомером при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении более 1/2 коронки зуба (Градия Директ)      | манипул. | 18.60 | 18.60 | 9.68  | 0.8797 | <b>28.28</b> |
| 2.5.12 | Реставрация коронковой части одного зуба компомером при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении более 1/2 коронки зуба (Филтек Z 250)       | манипул. | 18.60 | 18.60 | 10.45 | 0.9504 | <b>29.05</b> |
| 2.5.12 | Реставрация коронковой части одного зуба компомером при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении более 1/2 коронки зуба (Эстелайт сигма)     | манипул. | 18.60 | 18.60 | 13.70 | 1.2456 | <b>32.30</b> |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                              |          |       |       |       |        |              |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-------|-------|--------|--------------|
| 2.5.12 | Реставрация коронковой части одного зуба компомером при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении более 1/2 коронки                                    | манипул. | 18.60 | 18.60 | 16.33 | 1.4847 | <b>34.93</b> |
| 2.5.16 | Реставрация коронковой части одного зуба стеклоиономерным цементом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности при минимальном инвазивном препарировании кариозной полости (GC Fuji)  | манипул. | 10.91 | 10.91 | 3.33  | 0.3023 | <b>14.24</b> |
| 2.5.16 | Реставрация коронковой части одного зуба стеклоиономерным цементом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности при минимальном инвазивном препарировании кариозной полости (Витример) | манипул. | 10.91 | 10.91 | 8.77  | 0.7971 | <b>19.68</b> |
| 2.5.17 | Реставрация коронковой части одного зуба стеклоиономерным цементом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении до 1/3 коронки зуба (GC Fuji)         | манипул. | 13.66 | 13.66 | 3.33  | 0.3023 | <b>16.99</b> |
| 2.5.17 | Реставрация коронковой части одного зуба стеклоиономерным цементом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении до 1/3 коронки зуба (Витример)        | манипул. | 13.66 | 13.66 | 11.69 | 1.0628 | <b>25.35</b> |
| 2.5.18 | Реставрация коронковой части одного зуба стеклоиономерным цементом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении до 1/2 коронки зуба (GC Fuji)         | манипул. | 16.39 | 16.39 | 3.33  | 0.3023 | <b>19.72</b> |
| 2.5.18 | Реставрация коронковой части одного зуба стеклоиономерным цементом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении до 1/2 коронки зуба                   | манипул. | 16.39 | 16.39 | 14.61 | 1.3286 | <b>31.00</b> |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                           |          |       |       |       |        |       |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-------|-------|--------|-------|
| 2.5.19 | Реставрация коронковой части одного зуба стеклоиономерным цементом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении более 1/2 коронки зуба (GC Fuji)   | манипул. | 19.11 | 19.11 | 3.33  | 0.3023 | 22.44 |
| 2.5.19 | Реставрация коронковой части одного зуба стеклоиономерным цементом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении более 1/2 коронки зуба (Витриммер) | манипул. | 19.11 | 19.11 | 17.54 | 1.5943 | 36.65 |
| 2.5.20 | Восстановление коронковой части зуба с применением парапульпарного штифта (без стоимости пломбы) (Relyx U200)                                                                                                                                             | манипул. | 10.91 | 10.91 | 4.27  | 0.3937 | 15.18 |
| 2.5.21 | Восстановление коронковой части зуба с применением стекловолоконного, углеволоконного штифта в одном канале (без стоимости пломбы) (Relyx U200)                                                                                                           | манипул. | 13.66 | 13.66 | 2.80  | 0.2840 | 16.46 |
| 2.5.22 | Восстановление коронковой части зуба с применением анкера (интрапульпарного штифта) в одном канале (без стоимости пломбы) (Relyx U200)                                                                                                                    | манипул. | 13.66 | 13.66 | 1.80  | 0.1927 | 15.46 |
| 2.5.23 | Виниринговое (прямое) покрытие коронковой части зуба (без стоимости пломбы)                                                                                                                                                                               | манипул. | 10.91 | 10.91 | 1.01  | 0.0921 | 11.92 |
| 2.5.24 | Восстановление угла коронковой части зуба при отломе (без стоимости пломбы)                                                                                                                                                                               | манипул. | 5.47  | 5.47  | 1.01  | 0.0921 | 6.48  |
| 2.5.25 | Восстановление угла коронковой части зуба при лечении кариеса и пульпита (без стоимости пломбы)                                                                                                                                                           | манипул. | 8.19  | 8.19  | 1.01  | 0.0921 | 9.20  |
| 2.5.26 | Полное восстановление анатомической формы коронковой части фронтального зуба (без стоимости пломбы)                                                                                                                                                       | манипул. | 13.66 | 13.66 | 1.01  | 0.0921 | 14.67 |
| 2.5.27 | Полное восстановление анатомической формы коронковой части жевательного зуба (без стоимости пломбы)                                                                                                                                                       | манипул. | 16.39 | 16.39 | 1.01  | 0.0921 | 17.40 |
| 2.5.28 | Наложение матрицы (Контурная)                                                                                                                                                                                                                             | манипул. | 1.14  | 1.14  | 0.41  | 0.0372 | 1.55  |

|        |                                                                                         |          |       |       |        |         |               |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-------|--------|---------|---------------|
| 2.5.28 | Наложение матрицы (Лавсановая)                                                          | манипул. | 1.14  | 1.14  | 0.01   | 0.0010  | <b>1.15</b>   |
| 2.5.28 | Наложение матрицы (Металлическая в см. (стоимость за 5 см.))                            | манипул. | 1.14  | 1.14  | 0.10   | 0.0090  | <b>1.24</b>   |
| 2.5.28 | Наложение матрицы (Металлическая в шт.)                                                 | манипул. | 1.14  | 1.14  | 0.72   | 0.0655  | <b>1.86</b>   |
| 2.5.29 | Установка матрицедержателя                                                              | манипул. | 2.19  | 2.19  |        |         | <b>2.19</b>   |
| 2.5.30 | Установка межзубных клиньев                                                             | манипул. | 0.36  | 0.36  | 0.12   | 0.0106  | <b>0.48</b>   |
| 2.5.31 | Использование системы Коффердам                                                         | манипул. | 13.66 | 13.66 | 0.56   | 0.0508  | <b>14.22</b>  |
| 2.5.33 | Шлифовка, полировка пломбы из фотоотверждаемого композиционного материала (Полирен)     | манипул. | 6.26  | 6.26  | 2.12   | 0.1926  | <b>8.38</b>   |
| 2.5.33 | Шлифовка, полировка пломбы из фотоотверждаемого композиционного материала (Супер Полиш) | манипул. | 6.26  | 6.26  | 2.24   | 0.2032  | <b>8.50</b>   |
| 2.5.34 | Шлифовка, полировка пломбы из стеклоиономерного цемента (Полирен)                       | манипул. | 5.47  | 5.47  | 1.98   | 0.1797  | <b>7.45</b>   |
| 2.5.34 | Шлифовка, полировка пломбы из стеклоиономерного цемента (Супер Полиш)                   | манипул. | 5.47  | 5.47  | 2.09   | 0.1903  | <b>7.56</b>   |
| 2.5.36 | Герметизация пломбы                                                                     | манипул. | 0.66  | 0.66  | 0.29   | 0.0268  | <b>0.95</b>   |
| 2.6    | <b>Отбеливание зубов</b>                                                                |          |       |       |        |         |               |
| 2.6.4  | Отбеливание зубов офисное (одна челюсть) (POWER WHITENING YF от 16.12.2019)             | манипул. | 65.58 | 65.58 | 85.40  | 7.7638  | <b>150.98</b> |
| 2.6.4  | Отбеливание зубов офисное (одна челюсть) (POWER WHITENING YF от 23.04.2021)             | манипул. | 65.58 | 65.58 | 110.67 | 10.0607 | <b>176.25</b> |
| 2.6.4  | Отбеливание зубов офисное (одна челюсть) (Белогель)                                     | манипул. | 65.58 | 65.58 | 7.45   | 0.6772  | <b>73.03</b>  |
| 2.6.5  | Отбеливание одного зуба (Белогель )                                                     | манипул. | 16.39 | 16.39 | 0.74   | 0.0677  | <b>17.13</b>  |
| 2.6.5  | Отбеливание одного зуба (набор белгель )                                                | манипул. | 16.39 | 16.39 | 0.74   | 0.0677  | <b>17.13</b>  |
| 2.6.6  | Отбеливание одного депульпированного зуба (Белогель Эндо)                               | манипул. | 16.39 | 16.39 | 0.55   | 0.0497  | <b>16.94</b>  |

|        |                                                                                                                              |          |       |       |       |        |               |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-------|-------|--------|---------------|
| 2.6.20 | Лазерное отбеливание зубов (одна челюсть) (Опалесценция Буст)                                                                | манипул. | 24.83 | 24.83 | 24.50 | 2.2274 | <b>49.33</b>  |
| 2.7    | <b>Лечение заболеваний периодонта</b>                                                                                        |          |       |       |       |        |               |
| 2.7.1  | Кюретаж периодонтальных карманов в области одного зуба                                                                       | манипул. | 5.47  | 5.47  | 0.07  | 0.0060 | <b>5.54</b>   |
| 2.7.2  | Ирригационная терапия одного периодонтального кармана у одного зуба                                                          | манипул. | 1.61  | 1.61  | 0.06  | 0.0051 | <b>1.67</b>   |
| 2.7.3  | Противовоспалительная лечебная повязка в области одного секстанта (Хлоргексидин)                                             | манипул. | 5.47  | 5.47  | 0.04  | 0.0034 | <b>5.51</b>   |
| 2.7.4  | Защитная повязка в области одного секстанта (Парасепт)                                                                       | манипул. | 5.47  | 5.47  | 0.23  | 0.0380 | <b>5.70</b>   |
| 2.8    | <b>Терапевтическое стоматологическое лечение с использованием лазерных технологий</b>                                        |          |       |       |       |        |               |
| 2.8.3  | Препарирование, распломбирование и формирование одного канала с использованием лазерных технологий (Септоцид Р плюс)         | манипул. | 5.47  | 5.47  | 0.09  | 0.0082 | <b>5.56</b>   |
| 2.8.4  | Снятие чувствительности шейки зуба с использованием лазерных технологий (Септоцид Р плюс)                                    | манипул. | 5.47  | 5.47  | 0.09  | 0.0082 | <b>5.56</b>   |
| 2.8.8  | Лечение переимплантата с использованием лазерных технологий (Септоцид Р плюс)                                                | манипул. | 10.91 | 10.91 | 0.09  | 0.0082 | <b>11.00</b>  |
| 2.8.9  | Лечение афт с использованием лазерных технологий (Септоцид Р плюс)                                                           | манипул. | 5.47  | 5.47  | 0.09  | 0.0082 | <b>5.56</b>   |
| 2.11   | <b>Эндодонтическое лечение одного зуба при пульпите и апикальном периодонтите с использованием ультразвуковых технологий</b> |          |       |       |       |        |               |
| 2.11.4 | Извлечение инородного тела из одного канала с помощью ультразвука                                                            | манипул. | 16.39 | 16.39 | 1.76  | 0.2488 | <b>18.15</b>  |
| 2.11.5 | Извлечение штифта, культевой вкладки из одного канала с помощью ультразвука                                                  | манипул. | 21.86 | 21.86 | 1.76  | 0.2488 | <b>23.62</b>  |
| 2.13   | <b>Реставрация зубов</b>                                                                                                     |          |       |       |       |        |               |
| 2.13.1 | Реставрация зубов прямыми композитными винирами (Винир Componeer Set up. M, Universal, 21)                                   | манипул. | 38.86 | 38.86 | 82.20 | 7.4663 | <b>121.06</b> |

|                                                                                                                         |                                                                                                                    |          |       |       |       |        |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-------|-------|--------|--------|
| 2.13.1                                                                                                                  | Реставрация зубов прямыми композитными винирами (Винир для верхней челюсти, размер М, № 11, цвет Enamel Universal) | манипул. | 38.86 | 38.86 | 99.14 | 9.0059 | 138.00 |
| 2.13.1                                                                                                                  | Реставрация зубов прямыми композитными винирами (Стандартный_1)                                                    | манипул. | 38.86 | 38.86 | 67.61 | 6.1397 | 106.47 |
| <b>3</b><br><b>Стоматология хирургическая</b><br><b>(амбулаторно-хирургическое</b><br><b>стоматологическое лечение)</b> |                                                                                                                    |          |       |       |       |        |        |
| 3.1                                                                                                                     | <b>Общие хирургические мероприятия</b>                                                                             |          |       |       |       |        |        |
| 3.1.1                                                                                                                   | Перевязка пациента после операции                                                                                  | манипул. | 10.91 | 10.91 | 0.19  | 0.0170 | 11.10  |
| 3.1.2                                                                                                                   | Проведение послеоперационных мероприятий (Хлоргексидин)                                                            | манипул. | 16.39 | 16.39 | 0.19  | 0.0170 | 16.58  |
| 3.1.3                                                                                                                   | Подготовка пациента к операции                                                                                     | манипул. | 16.39 | 16.39 | 0.19  | 0.0170 | 16.58  |
| 3.1.4                                                                                                                   | Смена межчелюстной резиновой тяги                                                                                  | манипул. | 10.91 | 10.91 |       |        | 10.91  |
| 3.1.5                                                                                                                   | Смена межчелюстной ниточной вязи по Рауэру                                                                         | манипул. | 16.39 | 16.39 |       |        | 16.39  |
| 3.1.6                                                                                                                   | Снятие одной шины                                                                                                  | манипул. | 13.66 | 13.66 | 0.41  | 0.0363 | 14.07  |
| 3.1.7                                                                                                                   | Снятие швов                                                                                                        | манипул. | 10.91 | 10.91 | 0.20  | 0.0177 | 11.11  |
| 3.1.8                                                                                                                   | Наложение швов (Мононить ПДС 6/0)                                                                                  | манипул. | 8.28  | 8.28  | 6.52  | 0.5923 | 14.80  |
| 3.1.8                                                                                                                   | Наложение швов (Мононить полипропиленовая 5/0)                                                                     | манипул. | 8.28  | 8.28  | 4.06  | 0.3687 | 12.34  |
| 3.1.8                                                                                                                   | Наложение швов (полиэстер)                                                                                         | манипул. | 8.28  | 8.28  | 1.87  | 0.1700 | 10.15  |
| 3.1.8                                                                                                                   | Наложение швов (Сургикрол)                                                                                         | манипул. | 8.28  | 8.28  | 3.94  | 0.3582 | 12.22  |
| 3.1.9                                                                                                                   | Наложение одного шва во время проведения операции (Мононить полипропиленовая 5/0)                                  | манипул. | 2.72  | 2.72  | 4.06  | 0.3687 | 6.78   |
| 3.1.9                                                                                                                   | Наложение одного шва во время проведения операции (полиэстер)                                                      | манипул. | 2.72  | 2.72  | 1.87  | 0.1700 | 4.59   |
| 3.1.9                                                                                                                   | Наложение одного шва во время проведения операции (Сургикрол)                                                      | манипул. | 2.72  | 2.72  | 3.94  | 0.3582 | 6.66   |
| 3.1.10                                                                                                                  | Операция удаления одного однокорневого зуба щипцами                                                                | операция | 11.03 | 11.03 | 0.10  | 0.0085 | 11.13  |
| 3.1.11                                                                                                                  | Операция удаления одного однокорневого зуба щипцами и элеватором                                                   | операция | 12.22 | 12.22 | 0.19  | 0.0170 | 12.41  |

|        |                                                                                                                           |          |       |       |       |        |              |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-------|-------|--------|--------------|
| 3.1.12 | Операция удаления однокорневого зуба методом выдалбливания с выкраиванием слизисто- надкостничного лоскута                | операция | 21.86 | 21.86 | 2.05  | 0.1862 | <b>23.91</b> |
| 3.1.13 | Операция удаления однокорневого зуба методом выпиливания и выдалбливания с выкраиванием слизисто- надкостничного лоскута  | операция | 32.81 | 32.81 | 2.05  | 0.1862 | <b>34.86</b> |
| 3.1.14 | Операция удаления одного многокорневого зуба щипцами                                                                      | операция | 16.39 | 16.39 | 0.10  | 0.0085 | <b>16.49</b> |
| 3.1.15 | Операция удаления одного многокорневого зуба щипцами и элеватором                                                         | операция | 22.08 | 22.08 | 2.05  | 0.1862 | <b>24.13</b> |
| 3.1.16 | Операция удаления многокорневого зуба методом выдалбливания с выкраиванием слизисто- надкостничного лоскута               | операция | 32.81 | 32.81 | 9.54  | 0.8670 | <b>42.35</b> |
| 3.1.17 | Операция удаления многокорневого зуба методом выпиливания и выдалбливания с выкраиванием слизисто- надкостничного лоскута | операция | 49.19 | 49.19 | 2.05  | 0.1862 | <b>51.24</b> |
| 3.1.18 | Операция удаления ретенированного зуба                                                                                    | операция | 33.15 | 33.15 | 9.54  | 0.8670 | <b>42.69</b> |
| 3.1.19 | Операция усложненного удаления ретенированного зуба                                                                       | операция | 49.67 | 49.67 | 9.54  | 0.8670 | <b>59.21</b> |
| 3.1.20 | Операция удаления одного постоянного зуба третьей степени подвижности или одного молочного зуба                           | операция | 8.19  | 8.19  | 0.10  | 0.0085 | <b>8.29</b>  |
| 3.1.21 | Введение лекарственных средств в лунку удаленного зуба                                                                    | манипул. | 4.35  | 4.35  | 0.04  | 0.0034 | <b>4.39</b>  |
| 3.1.22 | Остановка луночкового кровотечения                                                                                        | манипул. | 27.35 | 27.35 | 0.10  | 0.0085 | <b>27.45</b> |
| 3.1.23 | Остановка кровотечения в операционной ране                                                                                | манипул. | 11.03 | 11.03 | 0.10  | 0.0085 | <b>11.13</b> |
| 3.1.24 | Операция компактоosteотомии                                                                                               | операция | 30.07 | 30.07 | 9.63  | 0.8755 | <b>39.70</b> |
| 3.1.25 | Операция резекции верхушки корня однокорневого зуба в области верхней челюсти                                             | операция | 32.81 | 32.81 | 9.05  | 0.8215 | <b>41.86</b> |
| 3.1.26 | Операция резекции верхушки корня однокорневого зуба в области нижней челюсти                                              | операция | 38.27 | 38.27 | 9.05  | 0.8215 | <b>47.32</b> |
| 3.1.27 | Операция ампутации корня многокорневого зуба на верхней челюсти                                                           | операция | 32.81 | 32.81 | 16.54 | 1.5023 | <b>49.35</b> |

|        |                                                                                                                                                                                         |          |       |       |       |        |              |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-------|-------|--------|--------------|
| 3.1.28 | Операция коронаро-радикальной сепарации многокорневого зуба на нижней челюсти                                                                                                           | операция | 16.39 | 16.39 | 16.54 | 1.5023 | <b>32.93</b> |
| 3.1.29 | Операция гемисекции многокорневого зуба на нижней челюсти                                                                                                                               | операция | 32.81 | 32.81 | 9.05  | 0.8215 | <b>41.86</b> |
| 3.1.30 | Операция реплантации зуба                                                                                                                                                               | операция | 49.19 | 49.19 |       |        | <b>49.19</b> |
| 3.1.31 | Альвеолотомия одной лунки зуба                                                                                                                                                          | операция | 16.39 | 16.39 | 9.55  | 0.8677 | <b>25.94</b> |
| 3.1.32 | Коррекция гребня альвеолярного отростка в области одного удаленного зуба                                                                                                                | операция | 22.08 | 22.08 | 9.55  | 0.8677 | <b>31.63</b> |
| 3.2    | <b>Хирургическая подготовка полости рта к протезированию</b>                                                                                                                            |          |       |       |       |        |              |
| 3.2.1  | Удаление экзостозов, остеофитов, анатомических образований, затрудняющих протезирование челюстей                                                                                        | операция | 27.62 | 27.62 | 13.05 | 1.1858 | <b>40.67</b> |
| 3.2.2  | Иссечение избытков слизистой оболочки альвеолярных отростков челюстей (до 5 см)                                                                                                         | операция | 24.85 | 24.85 | 0.19  | 0.0170 | <b>25.04</b> |
| 3.2.3  | Пластическое удлинение уздечки языка, губ по Лимбергу                                                                                                                                   | операция | 32.81 | 32.81 | 0.19  | 0.0170 | <b>33.00</b> |
| 3.2.4  | Френулопластика по Гликману                                                                                                                                                             | операция | 21.86 | 21.86 | 0.19  | 0.0170 | <b>22.05</b> |
| 3.2.5  | Френулопластика по Поповичу                                                                                                                                                             | операция | 21.86 | 21.86 | 0.19  | 0.0170 | <b>22.05</b> |
| 3.2.6  | Пластика укороченной уздечки языка поперечным рассечением                                                                                                                               | операция | 21.86 | 21.86 | 0.19  | 0.0170 | <b>22.05</b> |
| 3.2.7  | Эндооссальная имплантация одного имплантата по двухэтапной методике (цилиндрический, винтовой, комбинированный, пластиночный) . Введение имплантата (первый этап)                       | операция | 38.65 | 38.65 | 1.03  | 0.0748 | <b>39.68</b> |
| 3.2.8  | Эндооссальная имплантация одного имплантата по двухэтапной методике (цилиндрический, винтовой, комбинированный, пластиночный) . Установка формирователя десневой манжетки (второй этап) | операция | 16.55 | 16.55 | 0.19  | 0.0170 | <b>16.74</b> |
| 3.2.9  | Эндооссальная имплантация одного имплантата по одноэтапной методике                                                                                                                     | операция | 38.27 | 38.27 | 13.89 | 1.2440 | <b>52.16</b> |
| 3.2.10 | Непосредственная эндооссальная имплантация одного имплантата (цилиндрический, винтовой)                                                                                                 | операция | 43.73 | 43.73 | 13.89 | 1.2440 | <b>57.62</b> |

|        |                                                                                                                                                     |          |       |       |        |         |               |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-------|--------|---------|---------------|
| 3.2.11 | Введение остеокондуктивных препаратов и барьерных мембран при дентальной имплантации (Мембрана барьерная 15.07.2021)                                | манипул. | 49.19 | 49.19 | 24.46  | 2.2236  | <b>73.65</b>  |
| 3.2.11 | Введение остеокондуктивных препаратов и барьерных мембран при дентальной имплантации (Мембрана барьерная 18.10.2021 (стоимость за 1 штуку))         | манипул. | 49.19 | 49.19 | 23.83  | 2.1667  | <b>73.02</b>  |
| 3.2.11 | Введение остеокондуктивных препаратов и барьерных мембран при дентальной имплантации (Мембрана барьерная 27.05.2021)                                | манипул. | 49.19 | 49.19 | 24.46  | 2.2236  | <b>73.65</b>  |
| 3.2.11 | Введение остеокондуктивных препаратов и барьерных мембран при дентальной имплантации (Мембрана барьерная ТН от 03.03.22 (стоимость за 1 штуку))     | манипул. | 49.19 | 49.19 | 27.94  | 2.5400  | <b>77.13</b>  |
| 3.2.11 | Введение остеокондуктивных препаратов и барьерных мембран при дентальной имплантации (Мембрана барьерная ТН от 22.12.2021 (стоимость за 1 штуку)_1) | манипул. | 49.19 | 49.19 | 287.27 | 26.1156 | <b>336.46</b> |
| 3.2.13 | Постановка головки имплантата                                                                                                                       | манипул. | 16.39 | 16.39 |        |         | <b>16.39</b>  |
| 3.2.18 | Операция удаления имплантата винтового                                                                                                              | операция | 32.81 | 32.81 | 13.32  | 1.2106  | <b>46.13</b>  |
| 3.2.19 | Операция удаления имплантата пластинчатого                                                                                                          | операция | 49.19 | 49.19 | 13.32  | 1.2106  | <b>62.51</b>  |
| 3.3    | <b>Хирургические методы лечения заболеваний маргинального периодонта</b>                                                                            |          |       |       |        |         |               |
| 3.3.1  | Лоскутные операции Цешинского - Видмана - Неймана (в области двух зубов)                                                                            | операция | 32.81 | 32.81 | 14.00  | 1.2720  | <b>46.81</b>  |
| 3.3.2  | Углубление преддверия полости рта (закрытая методика) по Артюшкевичу                                                                                | операция | 32.81 | 32.81 | 14.00  | 1.2720  | <b>46.81</b>  |
| 3.3.3  | Углубление преддверия полости рта (открытая методика)                                                                                               | операция | 32.81 | 32.81 | 0.38   | 0.0340  | <b>33.19</b>  |
| 3.3.4  | Операция гингивэктомии в области двух зубов                                                                                                         | операция | 32.81 | 32.81 | 0.38   | 0.0340  | <b>33.19</b>  |
| 3.3.5  | Операция гингивотомии в области одного зуба                                                                                                         | операция | 16.39 | 16.39 | 0.38   | 0.0340  | <b>16.77</b>  |
| 3.3.6  | Наложение антисептической изолирующей повязки (Парасепт)                                                                                            | манипул. | 5.47  | 5.47  | 3.41   | 0.5700  | <b>8.88</b>   |
| 3.3.7  | Применение остеокондуктивных материалов при операциях на маргинальном периодонте                                                                    | манипул. | 16.39 | 16.39 |        |         | <b>16.39</b>  |

|        |                                                                                                                                                             |          |       |       |        |         |               |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-------|--------|---------|---------------|
| 3.3.8  | Применение барьерных мембран при маргинальном периодонтите (ED02LS Мембрана резорбируемая DERMA 20x20x0.6мм)                                                | манипул. | 27.35 | 27.35 | 172.76 | 15.7059 | <b>200.11</b> |
| 3.3.8  | Применение барьерных мембран при маргинальном периодонтите (Материал керамический Cerabone, нерассасыв., 1.0-2.0 мм, арт. 1525, ТН от 03.03.22 (0.25 шт)_1) | манипул. | 27.35 | 27.35 | 217.24 | 19.7493 | <b>244.59</b> |
| 3.3.8  | Применение барьерных мембран при маргинальном периодонтите (Мембрана коллагеновая Jason membrane ТН от 03.03.22 (1 штука)_1)                                | манипул. | 27.35 | 27.35 | 141.74 | 12.8851 | <b>169.09</b> |
| 3.4    | <b>Лечение пациентов с доброкачественными опухолями и опухолеподобными образованиями в полости рта</b>                                                      |          |       |       |        |         |               |
| 3.4.1  | Операция цистэктомии в области одного однокорневого зуба без резекции верхушки корня                                                                        | операция | 21.86 | 21.86 | 14.19  | 1.2890  | <b>36.05</b>  |
| 3.4.2  | Операция цистэктомии в области многокорневого зуба без резекции верхушки корня                                                                              | операция | 32.81 | 32.81 | 14.19  | 1.2890  | <b>47.00</b>  |
| 3.4.3  | Резекция верхушки корня с ретроградной пломбировкой корня при операции цистэктомии                                                                          | манипул. | 21.86 | 21.86 | 20.04  | 1.8204  | <b>41.90</b>  |
| 3.4.4  | Заполнение костных полостей материалами, стимулирующими остеогенез                                                                                          | манипул. | 10.91 | 10.91 | 0.19   | 0.0170  | <b>11.10</b>  |
| 3.4.5  | Удаление папилломы слизистой оболочки полости рта                                                                                                           | операция | 16.39 | 16.39 | 0.19   | 0.0170  | <b>16.58</b>  |
| 3.4.6  | Удаление эпюлиса альвеолярного отростка челюсти без замещения дефекта                                                                                       | операция | 16.39 | 16.39 | 13.32  | 1.2106  | <b>29.71</b>  |
| 3.4.7  | Удаление эпюлиса альвеолярного отростка челюсти с замещением дефекта                                                                                        | операция | 32.81 | 32.81 | 13.32  | 1.2106  | <b>46.13</b>  |
| 3.4.8  | Цистотомия ранул в полости рта                                                                                                                              | операция | 43.73 | 43.73 | 0.19   | 0.0170  | <b>43.92</b>  |
| 3.4.9  | Удаление ретенционной кисты малой слюнной железы, слизистой оболочки полости рта, губы                                                                      | операция | 32.81 | 32.81 | 0.19   | 0.0170  | <b>33.00</b>  |
| 3.4.10 | Удаление атеромы                                                                                                                                            | операция | 32.81 | 32.81 | 0.22   | 0.0190  | <b>33.03</b>  |
| 3.4.11 | Удаление липомы диаметром до 3 см                                                                                                                           | операция | 32.81 | 32.81 | 0.22   | 0.0190  | <b>33.03</b>  |

|        |                                                                                                                                  |          |       |       |      |        |       |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-------|------|--------|-------|
| 3.4.12 | Удаление гемангиомы в области губ, слизистой оболочки полости рта, языка диаметром до 1 см с пластическим замещением дефекта     | операция | 32.81 | 32.81 | 0.22 | 0.0190 | 33.03 |
| 3.4.13 | Удаление предраковых состояний в области губ, слизистой оболочки полости рта, языка, кожи лица с пластическим замещением дефекта | операция | 32.81 | 32.81 |      |        | 32.81 |
| 3.4.14 | Иссечение либо коагуляция гипертрофированного межзубного сосочка                                                                 | операция | 8.19  | 8.19  | 0.19 | 0.0170 | 8.38  |
| 3.5    | <b>Воспалительные процессы челюстно-лицевой области</b>                                                                          |          |       |       |      |        |       |
| 3.5.1  | Первичная хирургическая обработка субпериостального абсцесса                                                                     | манипул. | 11.03 | 11.03 | 0.19 | 0.0170 | 11.22 |
| 3.5.2  | Первичная хирургическая обработка парадентального абсцесса                                                                       | манипул. | 8.28  | 8.28  | 0.19 | 0.0170 | 8.47  |
| 3.5.3  | Перикоронарозотомия                                                                                                              | операция | 10.91 | 10.91 | 0.19 | 0.0170 | 11.10 |
| 3.5.4  | Перикоронаротомия                                                                                                                | операция | 5.47  | 5.47  | 0.19 | 0.0170 | 5.66  |
| 3.5.5  | Лечение альвеолита одной лунки зуба                                                                                              | манипул. | 8.28  | 8.28  | 0.19 | 0.0170 | 8.47  |
| 3.5.6  | Первичная хирургическая обработка абсцессов мягких тканей челюстно-лицевой области                                               | операция | 21.86 | 21.86 | 0.19 | 0.0170 | 22.05 |
| 3.6    | <b>Прочие хирургические мероприятия</b>                                                                                          |          |       |       |      |        |       |
| 3.6.6  | Первичная хирургическая обработка травмы мягких тканей лица и полости рта без дефекта тканей размером до 2 см                    | операция | 21.86 | 21.86 | 0.43 | 0.0380 | 22.29 |
| 3.6.7  | Первичная хирургическая обработка травмы мягких тканей лица и полости рта с дефектом ткани до 2 см                               | операция | 32.81 | 32.81 | 0.43 | 0.0380 | 33.24 |
| 3.6.9  | Удаление рубцов в области мягких тканей лица и слизистой оболочки полости рта длиной до 2 см                                     | операция | 30.07 | 30.07 |      |        | 30.07 |
| 3.6.10 | Наложение первичных отсроченных швов на раны лица                                                                                | операция | 16.38 | 16.38 | 0.24 | 0.0210 | 16.62 |
| 3.6.11 | Наложение вторичных швов на раны лица                                                                                            | манипул. | 21.86 | 21.86 | 0.24 | 0.0210 | 22.10 |
| 3.6.12 | Диагностическая блокада ветвей тройничного нерва                                                                                 | манипул. | 21.86 | 21.86 | 0.12 | 0.0105 | 21.98 |

|        |                                                                                                                         |          |       |       |      |        |              |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-------|------|--------|--------------|
| 3.6.13 | Диагностическая пункция                                                                                                 | манипул. | 10.91 | 10.91 |      |        | <b>10.91</b> |
| 3.7    | <b>Хирургическое стоматологическое лечение с использованием лазерных технологий</b>                                     |          |       |       |      |        |              |
| 3.7.1  | Первичная хирургическая обработка парадентального абсцесса с использованием лазерных технологий                         | манипул. | 8.19  | 8.19  | 0.39 | 0.0348 | <b>8.58</b>  |
| 3.7.2  | Первичная хирургическая обработка субпериостального абсцесса с использованием лазерных технологий                       | манипул. | 10.91 | 10.91 | 0.39 | 0.0348 | <b>11.30</b> |
| 3.7.3  | Первичная хирургическая обработка абсцессов мягких тканей челюстно-лицевой области с использованием лазерных технологий | манипул. | 13.66 | 13.66 | 0.39 | 0.0348 | <b>14.05</b> |
| 3.7.4  | Перикоронарозотомия с использованием лазерных технологий                                                                | операция | 10.91 | 10.91 | 0.39 | 0.0348 | <b>11.30</b> |
| 3.7.5  | Операция резекции верхушки корня однокорневого зуба в области верхней челюсти с использованием лазерных технологий      | операция | 24.61 | 24.61 | 6.43 | 0.5832 | <b>31.04</b> |
| 3.7.6  | Операция резекции верхушки корня однокорневого зуба в области нижней челюсти с использованием лазерных технологий       | операция | 24.61 | 24.61 | 6.43 | 0.5832 | <b>31.04</b> |
| 3.7.7  | Операция цистэктомии в области одного зуба с резекцией верхушки корня с использованием лазерных технологий              | операция | 24.61 | 24.61 | 0.58 | 0.0518 | <b>25.19</b> |
| 3.7.8  | Операция ампутации корня многокорневого зуба на верхней челюсти с использованием лазерных технологий                    | операция | 21.86 | 21.86 | 6.43 | 0.5832 | <b>28.29</b> |
| 3.7.9  | Операция гемисекции многокорневого зуба на нижней челюсти с использованием лазерных технологий                          | операция | 19.11 | 19.11 | 0.58 | 0.0518 | <b>19.69</b> |
| 3.7.10 | Операция коронаро-радикулярной сепарации многокорневого зуба на нижней челюсти с использованием лазерных технологий     | операция | 13.66 | 13.66 | 0.58 | 0.0518 | <b>14.24</b> |
| 3.7.11 | Операция гингивотомии у одного зуба с использованием лазерных технологий                                                | операция | 10.91 | 10.91 | 0.39 | 0.0348 | <b>11.30</b> |
| 3.7.12 | Операция гингивэктомии в области двух зубов с использованием лазерных технологий                                        | операция | 19.11 | 19.11 | 0.39 | 0.0348 | <b>19.50</b> |

|        |                                                                                                                   |          |       |       |        |         |        |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-------|--------|---------|--------|
| 3.7.13 | Лоскутные операции Цешинского - Видмана - Неймана в области двух зубов с использованием лазерных технологий       | операция | 32.81 | 32.81 | 0.39   | 0.0348  | 33.20  |
| 3.7.14 | Альвеолотомия одной лунки зуба с использованием лазерных технологий                                               | операция | 13.66 | 13.66 | 0.20   | 0.0178  | 13.86  |
| 3.7.15 | Удаление доброкачественных новообразований на слизистой оболочке полости рта с использованием лазерных технологий | операция | 21.86 | 21.86 | 0.39   | 0.0348  | 22.25  |
| 3.7.16 | Удаление имплантата с использованием лазерных технологий                                                          | операция | 32.81 | 32.81 | 0.39   | 0.0348  | 33.20  |
| 3.7.17 | Пластика укороченной уздечки языка поперечным рассечением с использованием лазерных технологий                    | операция | 10.91 | 10.91 | 0.20   | 0.0178  | 11.11  |
| 3.8    | <b>Применение инструментов, изделий и средств медицинского назначения, используемых на хирургическом приеме</b>   |          |       |       |        |         |        |
| 3.8.1  | Применение формирователя десневой манжетки (GM 4.5 x 3.5 мм 29.07.2022)                                           | шт.      |       |       | 62.24  | 5.6581  | 62.24  |
| 3.8.1  | Применение формирователя десневой манжетки (GM 4.5 x 4.5 мм 05.08.2022)                                           | шт.      |       |       | 60.63  | 5.5119  | 60.63  |
| 3.8.1  | Применение формирователя десневой манжетки (GM 7.0 x 4.5 мм 21.04.2023)                                           | шт.      |       |       | 119.67 | 10.8790 | 119.67 |
| 3.8.3  | Применение заглушки (Бразилия GM от 29.07.2022)                                                                   | шт.      |       |       | 16.95  | 1.5412  | 16.95  |
| 3.8.7  | Применение набора режущих инструментов для имплантологии                                                          | шт.      |       |       | 66.99  | 6.0898  | 66.99  |
| 3.8.8  | Применение набора инструментов для имплантологии (стандартный)                                                    | шт.      |       |       | 8.00   | 0.7273  | 8.00   |
| 3.8.8  | Применение набора инструментов для имплантологии (Набор инструментов AnyOne от 25.05.2018)                        | шт.      |       |       | 25.55  | 2.3230  | 25.55  |
| 3.8.8  | Применение набора инструментов для имплантологии (Набор инструментов от 13.03.2017 (ЧП "Дентаком"))               | шт.      |       |       | 14.77  | 1.3430  | 14.77  |
| 3.8.8  | Применение набора инструментов для имплантологии (Набор инструментов Штрауман от 28.02.2020г.)                    | шт.      |       |       | 1.33   | 0.1205  | 1.33   |
| 3.8.11 | Применение шовного материала (Мононить ПДС 5/0)                                                                   | шт.      |       |       | 6.44   | 0.5850  | 6.44   |



|        |                                                                                                                 |           |       |       |        |         |               |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-------|--------|---------|---------------|
| 3.8.30 | Халат хирургический (Халат нестерильный)                                                                        | шт.       |       |       | 4.86   | 0.4420  | <b>4.86</b>   |
| 3.8.30 | Халат хирургический (Халат стерильный)                                                                          | шт.       |       |       | 3.63   | 0.3302  | <b>3.63</b>   |
| 3.8.31 | <b>Применение имплантанта</b>                                                                                   |           |       |       |        |         |               |
| 3.8.32 | Применение комбинезона одноразового                                                                             | шт.       |       |       | 8.51   | 0.7740  | <b>8.51</b>   |
| 3.8.33 | Применение матрицы коллагеновой ткани mucoderm, 1 штука (ТН от 03.03.2022)                                      | шт.       |       |       | 265.56 | 24.1415 | <b>265.56</b> |
| 3.8.33 | Применение матрицы коллагеновой ткани mucoderm, 1 штука (ТН от 22.12.2021)                                      | шт.       |       |       | 854.27 | 77.6610 | <b>854.27</b> |
| 5      | <b>Стоматология ортодонтическая<br/>(клиническая часть<br/>ортодонтического<br/>стоматологического лечения)</b> |           |       |       |        |         |               |
| 5.1    | <b>Общие ортодонтические мероприятия</b>                                                                        |           |       |       |        |         |               |
| 5.1.8  | Измерение диагностических моделей                                                                               | процедура | 20.58 | 20.58 |        |         | <b>20.58</b>  |
| 5.1.10 | Антропометрия лица                                                                                              | манипул.  | 13.99 | 13.99 |        |         | <b>13.99</b>  |
| 5.1.11 | Определение степени трудности лечения                                                                           | процедура | 4.94  | 4.94  |        |         | <b>4.94</b>   |
| 5.2    | <b>Съемные и несъемные ортодонтические протезы</b>                                                              |           |       |       |        |         |               |
| 5.2.16 | Снятие одной ортодонтической коронки (кольца)                                                                   | манипул.  | 4.93  | 4.93  | 2.65   | 0.2407  | <b>7.58</b>   |
| 5.2.17 | Припасовка одной ортодонтической коронки (кольца)                                                               | манипул.  | 4.27  | 4.27  | 0.33   | 0.0302  | <b>4.60</b>   |
| 5.2.18 | Сдача одной ортодонтической коронки (кольца)                                                                    | манипул.  | 4.93  | 4.93  | 0.01   | 0.0006  | <b>4.94</b>   |
| 5.2.19 | Фиксация одной ортодонтической коронки (кольца) (GC Fuji)                                                       | манипул.  | 4.93  | 4.93  | 1.09   | 0.0987  | <b>6.02</b>   |
| 5.2.19 | Фиксация одной ортодонтической коронки (кольца) (стандартный)                                                   | манипул.  | 4.93  | 4.93  | 0.01   | 0.0006  | <b>4.94</b>   |
| 5.2.22 | Оттиск функциональный (Гидрогум 5)                                                                              | манипул.  | 4.93  | 4.93  | 1.28   | 0.1140  | <b>6.21</b>   |
| 5.2.22 | Оттиск функциональный (Масса оттискная OXASIL)                                                                  | манипул.  | 4.93  | 4.93  | 1.68   | 0.1500  | <b>6.61</b>   |
| 5.3    | <b>Съемные ортодонтические аппараты</b>                                                                         |           |       |       |        |         |               |
| 5.3.10 | Сдача ортодонтического трейнера (эластичной капы, ретейнера)                                                    | манипул.  | 6.87  | 6.87  | 0.15   | 0.0140  | <b>7.02</b>   |
| 5.3.13 | Коррекция двухчелюстного ортодонтического аппарата                                                              | манипул.  | 6.87  | 6.87  | 2.43   | 0.2206  | <b>9.30</b>   |

|        |                                                                                                                                                               |          |      |      |       |        |       |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|------|-------|--------|-------|
| 5.3.14 | Активация и коррекция одного дополнительного элемента в одночелюстном ортодонтическом аппарате (пружина, изгиб, петля и другие элементы)                      | манипул. | 2.95 | 2.95 | 0.60  | 0.0547 | 3.55  |
| 5.4    | <b>Несъемные ортодонтические аппараты</b>                                                                                                                     |          |      |      |       |        |       |
| 5.4.1  | Апроксимальное сошлифовывание одного временного или постоянного зуба                                                                                          | манипул. | 4.93 | 4.93 | 1.18  | 0.1075 | 6.11  |
| 5.4.8  | Активация механических элементов несъемного ортодонтического аппарата                                                                                         | манипул. | 4.93 | 4.93 | 0.35  | 0.0321 | 5.28  |
| 5.4.10 | Установка одного элемента мультибондинг- системы композиционным материалом (без стоимости элемента мультибондинг-системы) (EsFlow жидкотекучий)               | манипул. | 4.93 | 4.93 | 4.24  | 0.3853 | 9.17  |
| 5.4.10 | Установка одного элемента мультибондинг- системы композиционным материалом (без стоимости элемента мультибондинг-системы) (Адгезив Grengloo, бонд Ortho Solo) | манипул. | 4.93 | 4.93 | 11.60 | 1.0545 | 16.53 |
| 5.4.10 | Установка одного элемента мультибондинг- системы композиционным материалом (без стоимости элемента мультибондинг-системы) (Филтек Алтимэйт Флоабл)            | манипул. | 4.93 | 4.93 | 6.91  | 0.6284 | 11.84 |
| 5.4.14 | Установка преформированной металлической лигатуры на один элемент мультибондинг- системы (Лигатура проволочная преформированная от 13.09. 2021)               | манипул. | 2.95 | 2.95 | 0.19  | 0.0320 | 3.14  |
| 5.4.15 | Установка эластической лигатуры на один элемент мультибондинг- системы (без стоимости лигатуры эластической)                                                  | манипул. | 2.95 | 2.95 | 0.01  | 0.0010 | 2.96  |
| 5.4.16 | Установка открывающей (закрывающей) пружины (Пружина NITI на растяжение от 28.09.2021)                                                                        | манипул. | 4.93 | 4.93 | 23.62 | 2.1477 | 28.55 |
| 5.4.16 | Установка открывающей (закрывающей) пружины (Пружина NITI от 21.03.2023)                                                                                      | манипул. | 4.93 | 4.93 | 4.36  | 0.3966 | 9.29  |
| 5.4.16 | Установка открывающей (закрывающей) пружины (Пружина NITI от 28.09.2021)                                                                                      | манипул. | 4.93 | 4.93 | 2.84  | 0.2579 | 7.77  |

|         |                                                                                                                          |          |       |       |       |        |       |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-------|-------|--------|-------|
| 5.4.16  | Установка открывающей (закрывающей) пружины (стандартный)                                                                | манипул. | 4.93  | 4.93  | 0.29  | 0.0261 | 5.22  |
| 5.4.17  | Наложение проволочной цепочки (Laseback, Tieback) (Лигатура проволочная (длинная) от 13.09.2021)                         | манипул. | 7.39  | 7.39  | 0.25  | 0.0413 | 7.64  |
| 5.4.18  | Изгибание дуги (Bendback) (без стоимости дуги стальной)                                                                  | манипул. | 4.93  | 4.93  | 0.26  | 0.0235 | 5.19  |
| 5.4.23  | Наложение одного звена эластической цепочки (без стоимости звена эластической цепочки)                                   | манипул. | 1.33  | 1.33  |       |        | 1.33  |
| 5.4.24  | Наложение кросс-тяги (Стандартный)                                                                                       | манипул. | 1.33  | 1.33  | 0.03  | 0.0028 | 1.36  |
| 5.4.25  | Наложение межчелюстной эластической тяги                                                                                 | манипул. | 2.95  | 2.95  | 0.03  | 0.0028 | 2.98  |
| 5.4.26  | Наложение эластичного модуля                                                                                             | манипул. | 7.39  | 7.39  | 0.03  | 0.0028 | 7.42  |
| 5.4.28  | Установка одной дуги (без стоимости дуги ортодонтической)                                                                | манипул. | 4.93  | 4.93  | 0.70  | 0.0634 | 5.63  |
| 5.4.29  | Изгибание петель на стальной дуге 1, 2, 3-го порядка                                                                     | манипул. | 15.62 | 15.62 | 0.70  | 0.0634 | 16.32 |
| 5.4.30  | Активация изгибов и петель на стальной дуге                                                                              | манипул. | 4.93  | 4.93  | 0.26  | 0.0235 | 5.19  |
| 5.4.32  | Снятие одной дуги                                                                                                        | манипул. | 2.95  | 2.95  |       | 0.0004 | 2.95  |
| 5.4.33  | Снятие одного элемента мультибондинг- системы                                                                            | манипул. | 4.93  | 4.93  | 1.01  | 0.0915 | 5.94  |
| 5.4.36  | Коррекция дуги                                                                                                           | манипул. | 4.93  | 4.93  | 0.26  | 0.0235 | 5.19  |
| 5.4.37  | Профессиональная гигиена полости рта с брекетами (кольца, дуги) в расчете на один зуб                                    | манипул. | 2.53  | 2.53  | 0.84  | 0.0762 | 3.37  |
| 5.5     | <b>Применение инструментов, изделий и средств медицинского назначения, используемых на ортодонтическом приеме</b>        |          |       |       |       |        |       |
| 5.5.1   | <b>Применение материалов в соответствии с применяемой методикой лечения</b>                                              |          |       |       |       |        |       |
| 5.5.1.1 | Защитный воск (1 компл.)                                                                                                 | компл.   |       |       | 6.02  | 0.5468 | 6.02  |
| 5.5.2   | <b>Применение инструментов, изделий и средств медицинского назначения в соответствии с применяемой методикой лечения</b> |          |       |       |       |        |       |
| 5.5.2.5 | Кольца опорные Dentaform Snap, 1 штука (Стандартный)                                                                     | <конв.>  |       |       | 14.97 | 1.3610 | 14.97 |

|          |                                                                                                                                      |         |  |  |       |        |              |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|--|-------|--------|--------------|
| 5.5.2.7  | Применение набора инструментов , используемых при каждом посещении пациента на ортодонтическом приеме                                | <конв.> |  |  | 0.24  | 0.0215 | <b>0.24</b>  |
| 5.5.2.13 | Брекеты (Damon Q от 16.02.2023)                                                                                                      | <конв.> |  |  | 58.71 | 5.3375 | <b>58.71</b> |
| 5.5.2.13 | Брекеты (Damon Q от 20.03.2023 г.)                                                                                                   | <конв.> |  |  | 57.70 | 5.2456 | <b>57.70</b> |
| 5.5.2.13 | Брекеты (Damon Q от 24.05.2023)                                                                                                      | <конв.> |  |  | 62.69 | 5.6992 | <b>62.69</b> |
| 5.5.2.13 | Брекеты (Discovery (модификация Roth 22) от 15.02.2023)                                                                              | <конв.> |  |  | 11.30 | 1.0274 | <b>11.30</b> |
| 5.5.2.13 | Брекеты (Discovery (модификация Roth 22) от 21.03.2023)                                                                              | <конв.> |  |  | 11.30 | 1.0274 | <b>11.30</b> |
| 5.5.2.13 | Брекеты (Discovery (модификация Roth 22низ) от 15.02.2023)                                                                           | <конв.> |  |  | 11.30 | 1.0274 | <b>11.30</b> |
| 5.5.2.14 | Дуга ортодонтическая (Damon CuNiTi со стоперами от 16.02.2023 А)                                                                     | <конв.> |  |  | 30.22 | 2.7472 | <b>30.22</b> |
| 5.5.2.14 | Дуга ортодонтическая (Damon CuNiTi со стоперами от 16.02.2023 Б)                                                                     | <конв.> |  |  | 33.81 | 3.0735 | <b>33.81</b> |
| 5.5.2.14 | Дуга ортодонтическая (Damon CuNiTi со стоперами от 20.03.2023 А)                                                                     | <конв.> |  |  | 33.23 | 3.0208 | <b>33.23</b> |
| 5.5.2.14 | Дуга ортодонтическая (Damon CuNiTi со стоперами от 20.03.2023 Б)                                                                     | <конв.> |  |  | 29.71 | 2.7008 | <b>29.71</b> |
| 5.5.2.14 | Дуга ортодонтическая (Damon CuNiTi со стоперами от 24.05.2023 А)                                                                     | <конв.> |  |  | 31.35 | 2.8501 | <b>31.35</b> |
| 5.5.2.14 | Дуга ортодонтическая (Damon CuNiTi со стоперами от 24.05.2023 Б)                                                                     | <конв.> |  |  | 35.06 | 3.1877 | <b>35.06</b> |
| 5.5.2.15 | Лигатура (Dentalastics эластичная)                                                                                                   | <конв.> |  |  | 0.11  | 0.0102 | <b>0.11</b>  |
| 5.5.2.15 | Лигатура (Эластомерный элемент Dentalastics personal )                                                                               | <конв.> |  |  | 0.13  | 0.0115 | <b>0.13</b>  |
| 5.5.2.15 | Лигатура (Эластомерный элемент Dentalastics personal от 07.04. 2017)                                                                 | <конв.> |  |  | 0.13  | 0.0122 | <b>0.13</b>  |
| 5.5.2.16 | Щечная трубка (1 шт.) (Ortho-Cast от 21.03.2023)                                                                                     | <конв.> |  |  | 21.18 | 1.9257 | <b>21.18</b> |
| 5.5.2.16 | Щечная трубка (1 шт.) (Ortho-Cast от 15.02.2023 )                                                                                    | <конв.> |  |  | 21.18 | 1.9257 | <b>21.18</b> |
| 5.5.2.18 | Звено эластичной пластиковой цепочки (0.5 см) (Эластомерные элементы Elasto-Force (эластичные пластиковые цепочки) ТН от 24.12.2021) | <конв.> |  |  | 0.01  | 0.0009 | <b>0.01</b>  |
| 5.5.2.19 | Нож для гипса                                                                                                                        | <конв.> |  |  | 0.01  | 0.0011 | <b>0.01</b>  |

|          |                                                         |         |      |      |       |        |       |
|----------|---------------------------------------------------------|---------|------|------|-------|--------|-------|
| 5.5.2.21 | Замок щечный (Трубка Micro от 16.02.2023)               | <конв.> |      |      | 42.95 | 3.9043 | 42.95 |
| 5.5.2.21 | Замок щечный (Трубка Micro от 20.03.2023)               | <конв.> |      |      | 41.82 | 3.8014 | 41.82 |
| 5.5.2.21 | Замок щечный (Трубка Micro от 24.05.2023)               | <конв.> |      |      | 44.13 | 4.0122 | 44.13 |
| 5.5.2.22 | Блокнот бумажный для замешивания силиконов (Mixing Pad) | <конв.> |      |      | 0.24  | 0.0220 | 0.24  |
| 9        | Прочие работы                                           |         |      |      |       |        |       |
| 9.1      | Отливка модели из гипса, гипсовой блок-формы            | изделие | 0.79 | 0.79 | 2.32  | 0.2113 | 3.11  |
| 9.2      | Отливка модели из супергипса (без установки штифтов)    | изделие | 1.45 | 1.45 | 2.32  | 0.2113 | 3.77  |

Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам,